

立法院經濟委員會【考察新竹地區地方建設概況】行程表

考察日期：民國 108 年 4 月 3 日（星期三）

時 間	考 察 地 點 及 業 務	備 註
07:30-09:30	車程（立法院-關西鎮公所）	集合地點:立法院群賢樓 (7:30 開車)
09:40-10:00	鎮公所針對當地興建民營電廠乙案進行簡報並聽取當地原住民地方心聲 註:請鎮公所代為通知原住民各界人士參與	地點:關西鎮公所 參與機關: 經濟部(能源局、台灣電力公司)、原住民族委員會(經發處、公建處、土管處)、客家委員會、環境保護署、新竹縣政府
10:00-11:30	綜合座談	
11:30-12:00	車程(關西鎮公所-芎林鄉公所)	
12:00-12:30	午餐時間	芎林鄉
12:30-13:30	鄉公所針對市場興建進行簡報並進行綜合座談	地點:芎林鄉公所 參與機關: 經濟部(中部辦公室、台灣電力公司、台灣自來水公司)、農業委員會(水土保持局、農田水利處)、客家委員會、新竹縣政府
13:30-14:00	車程(芎林鄉公所-新竹縣政府)	
14:00-16:30	立法院經濟委員會與新竹縣轄內 13 鄉(鎮、市)公所與地方農會經建座談 註:1. 惠請縣政府民政處代為通知各鄉(鎮、市)公所蒞席與會 2. 惠請農委會輔導處代為通知新竹縣轄內各農會蒞席與會	地點:新竹縣政府會議室 參與機關: 經濟部(工業局、能源局、水利署、工業技術研究院、台灣電力公司、台灣中油公司、台灣自來水公司)、農業委員會(林務局、水土保持局、農業金融局、農田水利處、輔導處)、原住民族委員

		會(經發處、公建處、土管處)、客家委員會、新竹縣政府
16:30-	賦歸(新竹縣政府-台北)	立法院群賢樓

本次考察聯絡人：

經濟委員會	科長	楊雅如 (TEL:2358-5552; 0917-535-935)
孔召集委員文吉辦公室	秘書	楊金次 (TEL:2358-8246; 0952-301-187)
經濟部	專員	陳漢峻 (TEL:2321-9334; 0931-369-225)
行政院農業委員會	簡任技正	孫維廷 (TEL:2312-6042; 0936-676-916)
原住民族委員會	視察	高文謙 (TEL:8995-3409; 0988-358-020)
客家委員會	簡任視察	黃瓊玉 (TEL:8512-8581; 0905-553-855)
行政院環境保護署	副工程司	薛柏樺 (TEL:2311-7722#2069; 0932-301-054)

立法院經濟委員會【考察新竹地區地方經建概況】

參加人員名單

考察日期：108年4月3日(星期三)

機	關	職	稱	姓	名	備	註
立法院	經濟委員會	召集委員		孔文吉			
立法院		立法委員		林為洲			
	經濟委員會	秘書		游千慧			
	孔文吉委員辦公室	秘書		楊金次			
	林為洲委員辦公室	主任		楊文志			
	林為洲委員辦公室	助理		劉廷恩			
	高潞·以用委員辦公室	助理		謝宗恩			
經濟部		常務次長		林全能		全程	
	能源局	組長		吳志偉		關西、竹縣府	
	中部辦公室	主任		郭坤明		芎林	
	中部辦公室	科長		洪國爵		芎林	
	工業局	副局長		游振偉		竹縣府	
	水利署	副署長		鍾朝恭		竹縣府	
	工業技術研究院	副執行長		李士畦		竹縣府	
	工業技術研究院	經理		陳高雋		竹縣府	
	台灣電力公司	副總經理		籃宏偉		全程	
	台灣自來水公司	總經理		胡南澤		芎林、竹縣府	
	台灣中油公司	副總經理		黃仁弘		竹縣府	

機 關	職 稱	姓 名	備 註
行政院農業委員會	副主任委員	陳添壽	芎林、竹縣府
水土保持局	副局長	王晉倫	芎林、竹縣府
水土保持局台北分局	分局長	黃振全	芎林、竹縣府
農田水利處	處長	謝勝信	芎林、竹縣府
輔導處	處長	范美玲	竹縣府
林務局	副局長	楊宏志	竹縣府
林務局	組長	黃群修	竹縣府
林務局新竹林區管理處	處長	林浩貞	竹縣府
農業金融局	局長	朱建偉	竹縣府
客家委員會			
產業經濟處	副處長	陳瑞榮	全程
產業經濟處	技士	李聯裕	全程
國會組	簡任視察	黃瓊玉	全程
國會組	行政助理	陳維致	全程
行政院環境保護署			
綜合計畫處	處長	劉宗勇	關西
原住民族委員會	副主任委員	鍾興華 Calivat・Gadu	關西、竹縣府
經濟發展處	副處長	蔡妙凌	關西、竹縣府
公共建設處	簡任技正	周錫蔚	關西、竹縣府

考察紀要

108年4月3日（星期三）

經濟委員會考察新竹地區地方建設概況

由召集委員孔文吉領隊，委員林為洲同行，經濟部常務次長林全能、能源局組長吳志偉、工業局副局長游振偉、中部辦公室主任郭坤明、水利署副署長鍾朝恭、工業技術研究院副執行長李士哇、台灣電力公司副總經理藍宏偉、台灣自來水公司總經理胡南澤、台灣中油公司副總經理黃仁弘、客家委員會產業經濟處副處長陳瑞榮、行政院環境保護署綜合計畫處處長劉宗勇、原住民族委員會副主任委員鍾興華 Calivat·Gadu、經濟發展處副處長蔡妙凌、行政院農業委員會副主任委員陳添壽、水土保持局副局長王晉倫、農田水利處處長謝勝信、輔導處處長范美玲、林務局副局長楊宏志及農業金融局局長朱建偉等人陪同，另有新竹縣政府秘書長陳季媛、環境保護局代理局長羅仕臣及農業處處長邱世昌等人參加。上午假新竹縣關西鎮公所禮堂，就新竹縣宏關民間電廠開發案，關西鎮長劉德樑、桃園縣議員徐玉樹、新竹縣議員林秉君、羅仕琦及電廠周邊居民代表等表達反對開發意見及簡報，並分別由經濟部能源局及行政院環保署等回應。中午前往新竹縣芎林鄉公所，就芎林鄉公有零售市場遷建工程計畫進行簡報，芎林鄉長黃正彪另提出芎林鄉行政大樓新建需求，並與經濟部中部辦公室、行政院農業委員會、客家委員會等交換意見。下午前往新竹縣政府三樓會議室座談，縣政府邀集轄內鄉鎮市公所參與，分別就自來水管延管經費、野溪整治、農路、河川行水區解編、水源保育與回饋費及地方特色產業發展等提出簡報或亟需中央部會協助事宜，並由經濟部、台水公司、台電公司、行政院農業委員會、原住民族委員會及客家委員會等回應。



我是關西人，我要守護關西！

關於宏關電廠事件說明

報告人：溫志洸

關西鎮環境守護協會理事長

本簡報部分內容引
述自宏關環評書

「宏關」環評與環差(環境影響差異分析) 審查會

- 2007年環評通過
- 2015年7/28 環境差異分析報告專案小組審查會(吳祥光主秘代表出席)
- 2017年 (第一次變更)專案小組審查會 過關
- 2018年10月 (第二次變更)專案小組第一次小組審查會
- 2018年12月 (第二次變更)專案小組第二次小組審查會
- 2019年1/29 (第二次變更)專案小組第三次小組審查會



還好有鎮民出席反對而爭取到第四次小組審查會

宏關電廠計畫 變更甚麼？

- 80萬仟瓦(初始計畫)
- 94萬仟瓦(2017年 第一次變更) 通過
- 54萬仟瓦(2018年 第二次變更)

宏關電廠的位置

關西鎮東平里大東坑「美達工業區」





圖 4.2-2 宏關電廠廠址與美達工業區相對位置示意圖 (1/5,000)



宏關電廠位置圖

關西北邊台地成為電塔森林？



圖 5.3.6-1 本計畫輸電線路徑示意圖

第六章 開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況

6.1 可能影響範圍之相關計畫

本章節就宏關電廠發電計畫所在地區已完成或進行中之各項區域性整體規劃，以及中央所制訂之各項政策與計畫，作為本計畫之上位計畫；至於與本計畫相關之建設計畫，~~將針對計畫區所在之新竹縣關西鎮及鄰近的桃園縣龍潭鄉，探討各項建設計畫與本計畫的關連性。~~

6.1.1 上位計畫

上位計畫包括國土綜合開發計畫、北部區域計畫、新竹縣綜合發展計畫及桃園縣綜合發展計畫等，分別簡要說明如下，並就其計畫內容與本計畫之關連性彙整於表 6.1.1-1。

6.1.2 相關計畫

本計畫鄰近之相關計畫包括：

- 一、關西鎮四號道路
- 二、關西竹 18-1 拓寬計畫
- 三、河川、水圳、水塘造景（或修景）及整治河川溪流景觀規劃設計暨河濱親水公園設置計畫
- 四、河川溪流景觀規劃設計暨河濱親水公園設置計畫
- 五、智慧型科技工業園區招商投資開發計畫
- 六、新埔鎮鳳山溪北岸河濱快速道路興闢計畫
- 七、新埔南側竹 16 號道路拓寬計畫
- 八、中山科學院研究學園區開發計畫
- 九、龍潭渴望園區開發計畫
- 十、中華映管龍潭光電工業園區開發計畫
- 十一、新科學園區龍潭基地開發計畫
- 十二、桃園鄉道（中原路）道路拓寬工程
- 十三、桃 73 鄉道（聖亭路）拓寬改善計畫

根本沒有提到新桃電廠!!

上述相關建設計畫之地理位置、計畫內容與本計畫間之關係請參考（圖 6.1.2-1 及表 6.1.2-2）。



圖 6.1.2-1 相關計畫位置示意圖

結論：

關西鎮五公里內，有一座已經在運作的新桃(60萬千瓦)，一座正在蓋預計2024發電的高原電廠(120萬千瓦)。

宏關如果過關，將成為關西鎮周邊第三座火力發電廠

宏關計畫目前在第二次變更 第三次小組審查(2019/01/29)


2007
環評會議
過關

2016
環差審查
也過關

2018-2019
第二次變更
小組審查
終於卡關

今年5月
將舉辦最後一次小組會議，
若通過將送環評大會
通過後預計2021開始運轉

我們為什麼 反對宏關電廠？



反宏關電廠，我們這樣做.....

- 一、全民連署+自救會：連署已超過一萬人！(3/30)
- 二、召開(反)宏關設廠說明會：0307、0330
- 三、媒體宣傳報導
- 四、委任律師專業協助
- 五、以龐大的民意為基礎，預計在第四次會議上，邀請大家一起參加，提出訴求：12年前環評違法，時間久了也無效了，提請**終止計畫**或**重新環評**

堅決反對宏關電廠興建！



新竹縣芎林鄉

公有零售市場遷建工程計畫

簡報單位：新竹縣芎林鄉公所


目 錄 大 綱

- 一、緣起
- 二、現況營運說明
- 三、遷建工程說明
- 四、經費概算
- 五、預期效益
- 六、計畫瓶頸

一、緣起

- ▶ 本鄉公有零售市場建於民國70年，因預算問題未辦理用地徵收，向地主承租營運至今，地主於107年12月表示要將土地收回，不願繼續出租，經雙方多次協商後，地主僅同意展延出租期限至109年12月31日。
- ▶ 鑒於市場為基礎民生公共設施，為使民眾有便利購物空間，並帶動本鄉經濟發展，計畫將零售市場遷建至芎林鄉上德段224地號。

二、市場現況說明



土地概要

地段	地號	面積
廣福段	452	291.35m ²
廣福段	463	1698.2m ²

建築物概要

樓層	面積	高度	原設計用途	現況用途
地下室	710m ²	3.6m	零售市場	零售市場
一層	813m ²	5.2m	零售市場	零售市場
二層	510m ²	3.5~5.0m	增建鐵皮屋	閒置
合計	總樓地板面積 2033m ²	建築物高度 11.4m		

二、市場現況說明-建物外觀



芎林市場正面外觀



芎林市場右側外觀




芎林市場背面外觀



芎林市場左側外觀


二、市場現況說明-攤位配置

芎林鄉公有零售市場攤位配置圖—地下室平面圖



地下室：17攤

芎林鄉公有零售市場攤位配置圖—一樓平面圖



一樓：35攤

二、市場現況說明-營運情形

營運模式

- ▶ 營業時間：6點至12點(早市)；星期一休市

維護管理

- ▶ 由鄉公所農業課維護管理，每日派員至市場進行收費並回報市場營運狀況，及注意市場硬體需維修處，每年編有預算進行小型維護及修繕。

人力編制

- ▶ 農業課設課長1人，課員1人，臨時人員1人。


二、市場現況說明-營運情形



二、市場現況說明-營運情形



三、遷建工程說明



土地概要

地段	地號	面積
上德段	224	2007.97m ²

三、遷建工程說明-基地位置





- 公有零售市場
- 市場遷建預定地
- 行政大樓預定地


三、遷建工程說明-基地現況



三、遷建工程說明-平面圖



三、遷建工程說明-平面圖



三、遷建工程說明-攤位規劃

▶ 人口增加

重劃區內建案陸續完工，預估人口可增加約3,000人；本鄉另有金獅及綠獅段自辦重劃區，面積約20公頃，預估人口可增加約2,000人，合計人口約可增加約5,000人。

▶ 市場周邊環境



四、經費概算

▶ 建築基地

依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」，土地必須向新竹縣政府辦理有償撥用，辦理撥用之經費依目前公告地價核算需65,259,025元。

四、經費概算

▶ 建物工程經費

83,850,000元

總工程經費

149,109,025元

項次 Item	項目 Particulars	單位 Unit	數量 Quantity	單價 Unit Price	複價 Total	備註 Remarks
工程名稱：芎林鄉市三用地市場興建工程 工程地點：芎林鄉上德段224地號						
壹	施工費					65,720,141
(一)	建築土木工程	式	1	53,520,141	53,520,141	
(二)	水電設備工程	式	1	12,200,000	12,200,000	
貳	包商利潤及管理費	式	1	5,257,611	5,257,611	約8%
參	職業安全衛生管理費	式	1	657,201	657,201	1.0%
肆	工程品質管制及試驗費	式	1	657,201	657,201	1.0%
伍	營造工程綜合保險費 (含工程綜合損失險,第三人意外責任險, 屋主意外責任險)	式	1	197,160	197,160	0.3%
陸	營業稅	%	5.0%	72,489,314	3,624,466	
~合計(第壹項~第陸項)~					76,113,780	
柒	空氣污染防治費	式	1.00	228,341	228,341	0.30%
捌	外線補助代辦費及代辦申請費	式	1.00	456,683	456,683	0.60%
玖	公共藝術設置費	式	1.00	761,138	761,138	1%
拾壹	工程管理費					922,922
(一)	500萬元以下部分(3.0%)	%	3.00	5,000,000	150,000	
(二)	超過500萬元至2500萬元部分(1.5%)	%	1.50	20,000,000	300,000	
(三)	超過2500萬元至1億元部分(1.0%)	%	1.00	47,292,154	472,922	
拾貳	建築師規劃設計監造費					5,367,136
(一)	500萬元以下部分(9.3%)	%	9.30	5,000,000	385,000	
(二)	超過500萬元至1000萬元部分(8.7%)	%	8.70	5,000,000	330,000	
(三)	超過1000萬元至5000萬元部分(7.6%)	%	7.60	62,292,154	3,426,068	
(三)	超過5000萬元至1億元部分(6.4%)	%	6.40	22,292,154	1,226,068	
~總計(第壹項~第拾貳項)~					83,850,000	
1. 依108年度中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列標準之一般房屋建築費鋼筋混凝土構造1~12層20,810元/m ² 編列。因本市場規劃挑高樓層(4.5M)，建築設計預計取得綠建築銀級標章，另乘以係數108%為原則，單價為22,475/m ² 。 2. 冷凍空調以2,752元/m ² 單價為進行推估。 3. 合計單價為22,475+2,752=25,227元/m ² 4. 本案總樓地板面積3,324m ²						

五、預期效益

▶ 提升攤販進駐市場的意願，使商品更多元

舊市場使用至今已30多年，結構物內有漏水，天花板及牆壁有壁癌及污損不潔等情形，且建物設計規劃已不符合現今消費者及攤商的需求，透過跟攤商及居民溝通，將打造一間符合大家需求的市場，增加攤販進駐市場經營之意願。



五、預期效益

▶ 提升消費者到市場的購物意願

舊市場附近道路較為狹窄且部分路段為單行道，交通較為不便，新零售市場位於重劃區內，道路規劃工整且較寬敞，市場附近亦設有停車場，可吸引遠處居民使用交通工具前往消費。



五、預期效益

▶ 提升建物安全性

舊市場建物係民國70年之建物，其現有耐震能力不足(107年建築物耐震能力評估)，結構物內有漏水情形，亦加速建物的老化，且建物安全相關法規多有修正，新市場建物依目前最新法規設計，更能符合消防、耐震等安全規範，讓民眾與攤商皆獲得生命財產安全上的保障。

六、計畫瓶頸

▶ 特殊情況

本鄉市場107年依「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫」提報辦理建築物耐震能力評估，評估建物耐震能力不足，需進行補強，本應於108年提報建築物耐震能力補強補助計畫，但因土地租約問題，市場必須搬遷異地重建，因此相關補助資格與計畫不符合，無法申請補助。

六、計畫瓶頸

▶ 財務問題

行政大樓興建案

土地撥用：76,785,000元

建物工程費：200,000,000 元

市場遷建工程

土地撥用：65,259,025元



建物工程費：83,850,000 元

合計 425,894,025元

畢 完 報 簡
教 指 請 敬

108-111年新竹縣寶山鄉重大建設計畫

主辦單位：新竹縣寶山鄉公所



108年4月1日

簡 報 大 綱

- 一、全國水環境改善計畫-鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫
- 二、客雅溪(寶山鄉部分)河川治理工程
- 三、自來水工程
- 四、新城村、寶斗村、深井村、三峰村 - 古車路棧道改善及伯公廟周邊綠美化計畫案 (第二期)
- 五、108年寶山鄉原住民、新住民家庭年終聯誼會
- 六、新竹縣寶山鄉水庫聯通管週遭水路銜接及道路修復工程
- 七、寶山鄉寶山水庫環湖步道計畫延伸工程
- 八、向行政院農委會水土保持局申請野溪及農路工程

二、客雅溪(寶山鄉部分)河川治理工程

計畫概述

A.客雅溪二坪橋至洽水橋段河川治理工程：依據「新竹地區客雅溪排水治理計畫」二坪橋段至洽水橋段(17K+220~20K+133)為未完成待建護岸段，已建請相關單位盡速治理。

B.變更寶山都市計畫(配合客雅溪排水工程整治計畫)案：本案目前辦理變更程序，俟程序完備後，後續建請相關單位盡速治理。



相關處室：國際產業發展處、
工務處

檔 號：
保存年限：

經濟部水利署第二河川局 函

地址：30044 新竹市北大路97號
聯 絡 人：張耿倫
聯絡電話：03-6578866 #1163
電子信箱：wca02114@wra02.gov.tw
傳 真：03-6684529

受文者：新竹縣寶山鄉公所

發文日期：中華民國108年1月9日
發文字號：水二工字第10801001740號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴所函報有關客雅溪二坪橋至洽水橋段尚未整治一事，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據新竹縣寶山鄉公所107年12月20日寶工字第1073003458號函辦理。
- 二、經查貴所提報尚未整治之河段確為未完成待建護岸，因本局已於108年度提報中央管區域排水「客雅溪湖濱特區防災減災工程」、「客雅溪雙科橋至雙峰橋區段環境營造工程(二)」、「客雅溪二油橋護岸治理工程」及客雅溪環湖橋至草湖橋環境營造工程(用地先期作業)，本局將依「新竹地區客雅溪排水治理計畫」俟後續年度提報治理工程。
- 三、另提及有關河道雜草清除一事，本局管理課將依契約期程辦理雜草清除。

正本：新竹縣寶山鄉公所

副本：本局管理課、工務課

2019/01/09
文
章

三、自來水工程

計畫緣起

- 一、寶山鄉內二座水庫提供大新竹及園區使用，但鄉內自來水並未普及。
- 二、本鄉配合國家重大建設高速鐵路興建，截斷本鄉地下水源而難以取水
- 三、本鄉內華園土石堆置場設立已影響部分地下水源水質，不宜飲用。
- 四、近年天氣異常，地表水及地下水均難以取用。
- 五、行政院及客家委員會所推動「浪漫台三線」計畫，本鄉亦為計畫所經範圍，如因自來水無法取用，將影響計畫營造成果。

計畫訴求

提供部分前瞻計畫經費作為客家鄉政自來水工程改善經費



四、新城村、寶斗村、深井村、三峰村—古車路棧道改善及伯公廟周邊綠美化計畫案(第二期)

計畫概述

主要規劃設計地點位於新豐宮與鹽港溪後方空間，接續第一期工程，將「打中午」活動的場地周邊基礎設施、伯公廟周邊和古車路棧道綠美化、設置意象造景、夜間照明、停車場與自行車停車區域，改造總面積約17,600m²。

總經費：33,800,000元



五、108年寶山鄉原住民、新住民家庭年終聯誼會

計畫內容

本鄉原住民與新住民有近五百人，藉由本次活動藝術表演、餐敘與業務宣導，提供一個平台讓鄉內原住民與外籍配偶、家庭與家人間可相互交流，彼此凝聚，並藉機推廣本鄉各項相關業務，促進鄉民參與鄉內活動，落實本所業務推展，提升原、新住民生活品質。



六、新竹縣寶山鄉水庫聯通管週遭水路銜接及道路修復工程

◎計畫背景

105年3月16日發生連日豪雨造成山坡地土體崩塌，除多處農路損毀，居民生命安全受到威脅外，寶山水庫聯通管通過之處因覆土層增加，有影響供水疑慮。

因此，本次計畫為加強坡地排水，增加擋土設施以及道路復舊，以保護民眾生命財產安全及維護水庫聯通管設施。

◎經費來源

經濟部水利署北區水資源局委託及補助寶山鄉公所代辦寶山崩塌地周遭道路復建整治規劃，共計經費新台幣22,034,096元。

六、新竹縣寶山鄉水庫聯通管週遭水路銜接及道路修復工程

◎預期效益

一、回復新湖路210巷原使用功能。

新湖路210巷因崩塌土方下移堆積掩埋而中斷，造成諸多不便，實有恢復既有道路功能，並於該路段道路設施上邊坡側設置擋土牆為一體性構造，以避免坡面再次坍塌而中斷道路。

二、增加區域排水能力。

本區域地下水位偏高，又屬於遇水容易弱化之地層，故透過橫向排水管降低地下水位，及地表排水溝迅速將排往下游，藉以增加區域地層穩定性。

◎目前期程

水土保持計畫書審查後須修正細部設計，目前給予期限至5月底前工程發包，惠請給予本工程支持與持續推動。

七、寶山鄉寶山水庫環湖步道計畫延伸工程

緣起及目的：推展觀光整合地方資源

跨域整合的觀點思索休閒景觀、步道整體性、地方產業整合規劃之可能，以能建構寶山水庫環湖步道環境的完整性，建立遊憩價值與在地永續經營的模式之後，帶動寶山鄉整體發展，讓全鄉空間文化重要元素得以連結發展，從而達到寶山鄉在產業經濟、公共建設、空間機能、生活場域的翻轉，展望低碳樂活、永續幸福的美麗寶山。

已完成之步道由寶湖吊橋行至碧湖吊橋後可續行至尖山路，再取左走新湖路可環繞返回步道入口，但此路線需行經馬路，除無法延續湖光風景外亦有一定的危險性，故大多遊客多以原路折返。因現有步道未形成完整環狀路線，對於步道使用上有一定程度扣分，故期望藉由此次將兩吊橋間步道進行串連及現由步道與縣府所新建跨湖大橋銜接進行評估，以形成較完整之環湖步道，以提昇寶山鄉之慢活旅遊及民眾休憩場所。



七、寶山鄉寶山水庫環湖步道計畫延伸工程





圖 5-12 步道路徑示意圖

七、寶山鄉寶山水庫環湖步道計畫延伸工程



- ◆ (1) A 區步道-本區設施配置經費約計1610 萬元，地方自籌興建困難，需仰賴縣級與中央經費挹注。
- (2) B 區步道-初步規畫經費約600 萬，可由縣級與地方配合興建完成。
- (3) C 區步道-初步規畫經費約640 萬，可由縣級與地方配合興建完成。
- (4) 分區排序：B 區、C 區(第1 序位)→A 區(第2 序位)

七、寶山鄉寶山水庫環湖步道計畫延伸工程

權 號：
保存年限：

台灣自來水股份有限公司第三區管理處 函

地址：新竹市博愛街1號
承辦人：鄭佳倫
電話：03-5712141
傳真：03-5735195
電子信箱：able123@mail.water.gov.tw

受文者：新竹縣寶山鄉公所

發文日期：中華民國106年9月8日
發文字號：台水三操字第1060012702號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴公所擬規劃於寶山水庫銜接現有環湖步道乙案，復如說明，請查照。


說明：

- 一、依據本公司106年7月28日台水供字第1060023096號函辦理，兼復貴公所106年7月24日寶農字第1063001897號函。
- 二、依據貴公所所提供資料，規劃之步道部分土地位於寶山水庫蓄水範圍內，因與滿水位僅相距1公尺該地區土質鬆軟，恐於步道建造後，造成人員安全問題及水庫水質安全維護管理均不易，依水庫蓄水範圍使用管理辦法第5條第1項第6款規定，本處歉難同意所請，尚請見諒。

正本：新竹縣寶山鄉公所
副本：本處操作課


現階段遭遇問題：自來水公司不同意設置。



未來願景：期能由縣府整合各單位規劃並考量補助建置寶山水庫環湖步道。



八、向行政院農委會水土保持局申請野溪及農路工程

- ◆ 野溪工程：
 - ◆ 油車窩坑溝整治工程
 - ◆ 下庄橋上游野溪治理二期工程
 - ◆ 蘇厝橋上游野溪治理工程
 - ◆ 庶部凹橋上游野溪治理工程
 - ◆ 鹽港溪新城支線
 - ◆ 客雅溪大崎支線
- ◆ 農路工程：
 - ◆ 農竹寶037周邊農路設施改善工程(往石井農路旁)
 - ◆ 農竹寶033及週邊農路設施改善工程(二油路)





新竹縣
寶山鄉公所
Baoshan Township Office

簡報完畢


敬請指教





新竹縣五峰鄉公所

提 案 簡 報



中 華 民 國 1 0 8 年 4 月

五峰鄉簡介

地理位置

- 新竹縣五峰鄉鄉轄行政區域計四大村落，分別為花園村、大隘村、桃山村及竹林村。鄉內山巒起伏線延，地勢概為山岳森林地帶，幾無平地，惟間有零星平坦農地



五峰鄉簡介

交通網絡

- 五峰主要以**縣道122線**貫穿全鄉，為主要鄉內聯結及聯外道路，可謂為五峰鄉命脈道路
- 鄉道為自竹東往土場方向之**竹67線**及五峰往尖石方向之**竹62線**。



計畫區交通網路分佈圖



108年度預計向原民會、觀光局及水保局提出申請補助，共計原民會5件、水保局14件

原民會共計提出約9千萬經費申請
水保局共計提出約4千萬之經費申請

預定執行經費合計共為約1億3千萬元。

原民會提案

原民會提案



原住民族委員會之**特色道路計畫**、**前瞻基礎建設**之**服務據點周邊及部落公共設施改善計畫**提出申請

工程名稱	概述	經費(元)
十八兒道路改善工程	改善十八兒道路沿線鋪面、排水及邊坡安全設施	43,988,000
花園文化健康站周邊改善工程	花園村文化健康站周遭環境改善	22,000,000
桃山文化健康站周邊改善工程	桃山村文化健康站周遭環境改善	10,786,319

水保局提案

觀光局提案



108年度向水保局提出建議之提案，共計**14**件。

工程名稱	概述	經費(元)
林家莊等十件野溪整治工程	各村野溪改善及整治工程	30,000,000
竹林一部落等四件農路改善工程	各村農路改善工程	10,000,000



簡報結束
敬請指教

檔 號：
保存年限：

經濟部 函

機關地址：10015 臺北市福州街15號
承辦人：林佑珊
電話：02-2775768802
傳真：02-27316598
電子信箱：yslin@moeaboe.gov.tw

受文者：立法院經濟委員會

發文日期：中華民國108年04月19日
發文字號：經能字第10802604590號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議紀錄(請抽換本文)

主旨：檢送本(108)年4月3日立法院第9屆第7會期經濟委員會考察
「新竹地區地方建設概況」座談會議紀錄1份(如附件)，請查
照。

說明：依據立法院經濟委員會108年3月27日台立經字第1084200425
號函辦理。

正本：立法院孔委員文吉、立法院林委員為洲

副本：立法院經濟委員會、行政院農業委員會、客家委員會、行政院環境保護署、新竹縣
政府、經濟部中部辦公室、經濟部工業局、經濟部水利署、經濟部國營事業委員會
、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司、台灣中油股份有限公司、財
團法人工業技術研究院〔均含附件〕

2019/04/22
下午 01:02:54



裝

訂

線

**立法院經濟委員會【考察新竹地區地方建設概況】座談
會議紀錄(涉及經濟部部分)**

一、時間：108年4月3日(星期四)上午9時30分

二、地點：

- (一)關西鎮公所
- (二)芎林鄉公所
- (三)新竹縣政府會議室

三、主席：孔召集委員文吉

紀錄：林佑珊

四、出(列)席單位及人員：(詳附簽到表)

五、相關與會人員及單位發言摘要：(依參訪地點整理)

(一)關西鎮興建民營電廠案綜合座談

1. 關西鎮公所劉鎮長德樑

- (1)、關西鎮已有新桃電廠，宏關電廠之設置，將造成環境汙染以及人口外移。
- (2)、除上述議題外，尚有關西鎮牛欄河的汙染危機，以及馬武督部落道路改善工程等議題須處理，希望中央主管機關應一併考量。

2. 桃園市議會徐議員玉樹

- (1)、空氣汙染沒有疆域之限制，關西與龍潭唇齒相依，沒有良好的空氣，人民一切的努力將白費。既有發電廠之設置已帶來很大的汙染，宏關電廠之設置，係危急人民之生存權。
- (2)、宏關電廠距離渴望園區等人口聚集地過近，對周遭居民之生活品質影響甚鉅，希望中央主管機關不要因為非核家園之政策，而犧牲關西鎮居民之權益。

3. 新竹縣議會羅議員仕琦：

- (1)、宏關電廠環境影響評估於12年前通過時，係有四成反對民眾之事實，惟環保署卻認大部分的人皆同意，是否有違反法令之情形下，應重新進行檢討並重新進行環評。
- (2)、過往的評估報告並未將既有的電廠之汙染忠實呈現

於報告中，且在居民都不同意的情況下，中央主管機關應重新思考是否應另覓適當場所。

- (3)、台電公司對於本案之意見，僅因供氣管線之便利性，設置成本低，不宜作為設置之考量與理由。

4. 立法院林委員為洲：

- (1)、本案若要停止設係有兩種方式，環評大會不予通過或主管部會政策考量設置之適宜性後不予通過。
- (2)、電廠、電塔屬鄰避設施易受居民反對，惟電廠選址應該基於用電考量，選擇在用電需求大之工業區較適宜，建議中央主管機關應考量地方民意予以撤案。

5. 地方代表李常棟：

- (1)、環評之評估應考量周遭所有電廠累積之汙染，而非單一電廠之評估，政府不應因非核家園之政策，而允許私人財團隨意設置電廠，造成人民權益之損失。
- (2)、環評會議並未邀請東平里之居民參與，反而找青商會會長等不相干人士參與，亦未將會議記錄繕發居民，顯然違反相關規定。
- (3)、環評須通過所有環境敏感區位之調查，審查是否有保育類野生動物或珍貴稀有之植物，本案電廠已確有上述之情形仍通過環評，顯環保署有失職情形。

6. 馬武督部落發展協會陳理事長清明：

- (1)、108 年台電曾於萬隆增設水力電廠，係影響原住民之權益，後經立法院決議凍結預算。
- (2)、馬武督屬山坳盆地型，電廠所產生的氮氧化物將危害人民健康，希望立法院比照前述案例凍結相關預算，否則原住民將採激烈手段反對到底。

7. 反宏關電廠自救會鄧會長光明：

- (1)、關西鎮周遭自六福村至宏關電廠間 2.5 公里，已設置許多高汙染輕工業，在既有新桃電廠下新設宏關電廠，無風下廢氣將聚集於關西鎮無法散去，影響環境甚鉅。

(2)、環評與環差報告並未將利害關係人居民意見納入，應重新進行檢討。

(3)、關西鎮人口較少，在既有新桃電廠下，關西鎮已承擔國家能源政策之義務，應審視增設宏關電廠是否符合比例原則。另依原住民基本法第 31 條，此處應不得設置污染源，請中央主管機關就本案是否適用解釋。

8. 東平里將軍村代表：

東平里 65 號週遭屬宏關電廠廢氣之沉降區，故所有電廠排出的氮氧化物，將嚴重危害週遭人民之身體健康。

9. 新竹縣關西鎮鄉土文化協會：

新桃電廠運轉後，週遭相關茶葉的產量衰退，且相關環境溫度益提升 1.87 度，將會影響下一代發展甚鉅。

10. 新竹縣關西鎮環境守護協會：

依環評報告內容，宏關電廠已取得關西鎮鄉關代表、議會一致同意，惟事實上居民等利害關係人並未受邀參與，其內容之可信度低，亦有造假之嫌，應重新進行環評。

11. 經濟部林常務次長全能：

(1)、經濟部過往在推動離岸風力與電業自由化的過程亦曾遭遇反彈，惟本部在推動過程中皆詳實聽取利害關係人之意見，在兼顧環境生態共存共榮下推動國家能源政策，此為本部一貫原則與立場。

(2)、經濟部重視每位民眾的權益，並未因非核家園之政策致燃煤電廠濫設；另為因應我國電力需求年年上升及電力供給的穩定，本部未來將在兼顧環保與人民健康為前提下推動能源政策。

(3)、後續本部將在法定程序下，秉持公開、透明、公正之原則下進行審查，本次會議相關資料將會全數攜回進行研析，並審慎評估本案是否續行之可行性。

12. 能源局：

宏關電廠目前屬於籌設作業期，本案未來依相關法令申請外，仍需要加強與當地民眾溝通，否則未來建廠仍將有困

難。

13. 台電公司

目前全台用電每年呈現 2% 的成長，仍需有足夠之電力供給，惟電廠的建置仍須依據相關法制程序進行，經合法設置之電廠，台電公司才會進行併聯收購。

14. 原住民族委員會

關西地區為原住民聚落，宏關電廠預定地點位處馬武督，本案是否適用原住民基本法第 31 條，不得設置污染設施一事，將就民眾提供之資料與意見帶回審慎評估。

15. 客家委員會

尊重本地相關民意，妥適處理。

16. 行政院環境保護署

- (1)、目前環評大會仍在進行中，目前開發單位必須在 4 月 30 日前補正環評相關應回應與辦理事項，並讓委員會進行審查，否則將予以退回。
- (2)、對於大家的意見都充分的理解及尊重，依環境影響評估法之相關規定，居民等相關利害人得參加環評大會表達意見，建議本地民眾應多加利用。
- (3)、本次會議所提的問題，將納入環評審查會議中進行討論，俾於保障當地居民之權益下，形成最後決議。

17. 立法院孔召集委員結論：

- (1)、考量本案環評相關程序仍在進行中，且當地居民皆持反對意見，不應繼續電廠之設置，請經濟部及相關單位再進行相關程序之合法性審視。
- (2)、本次會議所有表達之內容將提供中央各部會參考，務必審慎評估與審查，且納入全體居民之意見下，決定是否准予設置。

(二) 芎林鄉市場興建座談

1. 立法院林委員為洲：

請經濟部依前瞻計畫傳統市場耐震補強作業要點可行範圍補助新竹縣芎林鄉芎林市場改建工程。

2. 經濟部林常務次長全能：

本部在前瞻計畫範圍內全力協助，請鄉公所配合事項：

- (1)、改建計畫於 108 年 6 月前送本部中部辦公室審查。
- (2)、市場改建工程須在前瞻計畫期限 109 年 12 月 31 日前完工驗收。
- (3)、新竹縣轄區前瞻計畫本部補助工程款 85%，配合款 15%，請公所注意辦理。

(三)立法院經濟委員會與新竹縣轄內 13 鄉(鎮市)公所與地方農會經建座談

1. 關西鎮公所

- (1)、牛欄河排水用地範圍線圖，請水利署協助儘速完成審議及公告作業。
- (2)、鳳山溪上游關溪鎮河段約 2 公里待整治，請水利署儘速完成治理。
- (3)、目前本鄉自來水普及率不高，主要是因為民眾負擔高，能否調整。
- (4)、關西淨水廠水源已遭工業廢水污染，建議取水口應上移至馬武督。

2. 五峰鄉公所

本所向水保局申請補助達 14 件約 9,000 萬，水保金的部分約 4000 萬，水保局規劃將於本月 18 號進行會勘。

3. 寶山鄉公所

- (1)、「鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫」，請水利署協助納入「全國水環境改善計畫」爭取經費辦理。
- (2)、客雅溪排水二坪橋至洽水橋(17K+220~20K+133)河段，請水利署儘速依治理計畫完成整治。
- (3)、請水利署考量特別方案以解決自來水延管問題。

4. 橫山鄉公所

- (1)、本所響應能源局 LED (發光二極體)先進照明推廣補助計畫，已函請能源局協助補助，惟尚未獲得回應。
- (2)、油羅溪橫山段高灘地，本鄉公所已完成初步規劃，請

水利署協助檢視內容是否符合相關規定，並納入「全國水環境改善計畫」爭取經費辦理。

- (3)、申辦簡易自來水須由民眾自付一成費用，有其困難，請水利署協助。
- (4)、橫山鄉有九處簡易自來水，將提出整體水質改善計畫，請水利署協助。

5. 北埔鄉公所

- (1)、北埔鄉公所已陳報營建署提升道路品質，有關申請北埔老街管線地下化、客委會客家文化生活相關補助部分，希望中央各部會給與地方協助與支持。
- (2)、特別是老街管線地下化需要台電及中華電信之協助，否則縱使申請到經費，亦有執行面之疑慮。
- (3)、另執行浪漫台三線計畫之人行步道改善，須遷移相關電箱，亦須電力及電信有關單位協助。

6. 峨眉鄉公所

自來水延管超過門檻部分，可否由縣府或公所自籌經費，俾讓偏遠地區也能享受自來水。

7. 新竹縣議會張議員益生

頭前溪自來水保育回饋金，目前剩下 1.67 億元，希望能由縣府成立專案小組有效運用。

8. 立法院林委員為洲及縣府陳秘書長：

有關自來水延管 60 萬元門檻，建請再向行政院反映調整。

9. 能源局：

- (1)、有關本局發光二極體先進照明推廣補助計畫，目前尚在受理相關申請案件中，並將於下個月公布結果。
- (2)、另有關照明汰換計畫，本局與縣市府合作共推計畫(LED 補助)，鄉公所屬服務業類別，為該計畫補助之對象，故可向縣市政府申請。

10. 台電公司：

下列事項處理後，本公司當全力配合縣府及公所：

- (1)、有關北埔鄉纜線地下化與電箱遷移問題，請地方政府

協助地面配電場所之取得。

- (2)、另有關浪漫台三線計畫執行過程之纜線下地，依據本公司營業規則，須負擔所需工程費二分之一。

11. 水利署：

- (1)、關西鎮牛欄河排水用地範圍線圖審議會議將於 108 年 4 月 30 日前召開，預定 108 年 12 月底前完成用地範圍線圖公告。
- (2)、關西鎮鳳山溪上游河段待整治部分，將儘速依治理計畫內容排定治理優先順序，分年分期整治。
- (3)、寶山鄉「鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫」部分，新竹縣政府已提報經費需求 8,600 萬元並爭取納入前瞻基礎建設，本署二河局已於 4 月 3 日召開初評會議，並預定於 4 月 16 日召開複評會議，後續本署將持續協助縣府納入「全國水環境改善計畫」第三批次核定辦理。
- (4)、寶山鄉客雅溪排水待整治河段，已核定「客雅溪二油橋護岸治理工程」與「客雅溪二油橋改建工程」共 5,539 萬元，建議後續由水利署按輕重緩急排定治理優先順序，分年分期完成整治。
- (5)、橫山鄉油羅溪橫山段高灘地設置河濱公園，本署將協助檢視鄉公所研擬之初部規劃方案，以符合相關規定，以利後續爭取納入「全國水環境改善計畫」經費辦理。
- (6)、有關關西鎮、寶山鄉、峨眉鄉及縣府陳秘書長等所提自來水延管門檻議題，因目前院核定自來水延管之門檻為每戶 60 萬元，期在有限經費下讓更多民眾能享受自來水並提高投資效益。惟如地方政府願意協助籌款協助，本署樂觀其成，另林委員亦已表示將再向行政院反映地方心聲。
- (7)、五峰鄉(區)張議員所提希望由新竹縣政府成立專案小組協調運用頭前溪保育回饋費部分，本署樂觀其

成。

- (8)、橫山鄉所提簡易自來水相關事宜，經查民眾申請簡易自來水，僅涉用戶外線部分須依院核定計畫分攤部分費用。至於橫山鄉簡易自來水水質改善整體計畫，請鄉公所循序提出，本署將儘速循序辦理。

12. 台水公司

- (1)、有關寶山鄉反應普及率偏低，無自來水延管工程應成立專案提報計畫一事，截至 107 年底寶山鄉自來水普及率為 85.85%，本公司自 105-107 年共辦理 14 案工程，執行預算為 8939 萬元，若公所再提報案件，本公司將配合派員現勘；其單戶成本不得大於 60 萬元規定，係為水利署無自來水延管管考要點規定。
- (2)、有關峨嵋鄉反應單戶成本大於 60 萬元，無法提報無自來水延管計畫部分，經查公所提報案件應為峨嵋鄉七星村 3、5 及 6 鄰供水延管工程，提報戶數為 14 戶，單戶成本為 169 萬元，已超過水利署無自來水延管工程管考要點規定。
- (3)、有關關西鎮公所反應，本公司關西淨水廠水源已遭工業廢水污染，取水口應上移至馬武督部分，本公司關西淨水廠取水口位於鳳山溪渡船頭，長期監測水源水質及檢驗結果均合格，且水量充足，目前供水無虞，至於關西鎮公所建議之取水口位置距淨水廠長達 19 公里以上，是否適宜做為取水口，擬再與水利署進一步評估。
- (4)、有關寶山鄉寶山水庫環湖步道計畫延伸工程部分，考量地方為提升遊憩價值以帶動整體發展，爰在不違反相關規定(如水庫蓄水範圍使用管理辦法)及確保水庫安全下，本公司原則同意配合辦理，並請本公司第三區管理處與寶山鄉公所邀集主管機關共同會勘。

六、散會

檔 號：
保存年限：

台灣電力股份有限公司 函

受文者：立法院經濟委員會

機關地址：10016臺北市羅斯福路3段2
42號 聯絡人：陳建宏

發文日期：中華民國108年4月17日
發文字號：電配售部配字第1088038127號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

電子信箱：u206680@taipower.com.tw
聯絡電話：03-5230121#320
微波：(93)82322

主旨：有關新竹縣北埔老街電纜地下化及北埔鄉中豐路（台三線）
電桿遷移等議題，陳報本公司辦理情形如說明，請鑒察。

說明：

- 一、依據108年4月3日大院第9屆第6會期經濟委員會與新竹縣各鄉鎮市公所及地方農會座談會提案事項辦理。
- 二、旨揭北埔老街架空配電線路地下化一案，本公司新竹區營業處前已於108年3月5日以新竹字第1081140545號函復新竹縣北埔鄉公所略以，經現場勘查，該地區因公共設施空間不足，致無適當地點可供電桿上之配電設備（如變壓器、開關等）改設於地面，爰建請該公所協助取得設置地面配電場所位置，並同意依本公司奉經濟部核准施行之「營業規章」相關規定辦理，本公司當全力配合。
- 三、另有關配合「新竹縣北埔鄉中豐路人行空間改善工程」電桿遷移案，本公司新竹區營業處已於108年4月2日與新竹縣北埔鄉公所會勘妥，刻正安排施工中，將依會勘結論於108年6月底前辦理完成。

正本：立法院經濟委員會、立法院孔委員文吉

副本：經濟部國營事業委員會

2019/04/18
下午 01:54:19



立法院經濟委員會考察新竹地區並與地方座談 會議紀錄

壹、時間：108 年 4 月 3 日(星期三)下午 2 時

貳、地點：芎林鄉公所

參、主持人：孔召集委員文吉

紀錄：林信佑

肆、出(列)席單位人員：詳簽到簿。

伍、會議結論：

一、有關補助經費協助成立大墩山休閒農業區規劃案，請新埔鎮公所於預定期程完成劃設大墩山休閒農業區之相關申請文件後送農委會輔導處審查。

二、橫山地區農會受台銀委託代理公庫業務擔保事宜，請農業金融局持續注意，並提供必要協助。

三、有關五峰鄉公所、寶山鄉公所及橫山鄉公所所提野溪治理工程及農路改善工程，請水土保持局勘查研處；另關西鎮公所所提山坡地劃出部分，相關圖資請水土保持局提供關西鎮公所參考。

陸、散會：下午 4 時 30 分

檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 函

機關地址：54044南投市中興新村光華
路6號 承辦人：林信佑
電話：049-2347239
傳真：049-2394307
電子信箱：alex1234@mail.swcb.gov.
tw

受文者：立法院經濟委員會

發文日期：中華民國108年4月25日
發文字號：農授水保字第1081860828號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨, ATTCH1

主旨：檢送108年4月3日立法院經濟委員會考察新竹地區並與地方
座談會議紀錄，請查照。

正本：孔文吉國會辦公室
副本：立法院經濟委員會、本會國會聯絡組、本會輔導處、本會農業金融局、本會水土保
持局(均含附件)

2019/04/25
下午 04:54:29

裝

訂

線

檔 號：
保存年限：

行政院環境保護署 函

機關地址：10042
臺北市中正區中華路1段83號
聯絡人：劉彥均
電話：(02)2311-7722#2743
傳真：(02)2331-2958
電子郵件：yenchun.liu@epa.gov.tw

受文者：立法院經濟委員會

發文日期：中華民國108年4月15日
發文字號：環署綜字第1080026314號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢送貴委員會108年4月3日辦理新竹地區考察行程「鎮公所
針對當地興建民營電廠乙案進行簡報並聽取當地原住民心聲
」本署書面紀錄1份，請查照。

說明：依據貴委員會108年3月27日台立經字第1084200425號函辦理
。

正本：立法委員孔文吉國會辦公室、立法委員林為洲國會辦公室
副本：立法院經濟委員會

2019/04/15
下午 04:10:42



裝

訂

線

「立法院經濟委員會『考察新竹地區』行程—鎮公所針對當地興建民營電廠乙案進行簡報並聽取當地原住民心聲」
書面紀錄

- 一、時間：108 年 4 月 3 日（星期三）上午 9 時 40 分
- 二、地點：新竹縣關西鎮公所 3 樓大禮堂
- 三、主席：孔立法委員文吉、林立法委員為洲
- 四、出（列）席單位人員：略。
- 五、主席致詞：略。
- 六、主席、與會鎮民代表、在地民眾所提涉及環境影響評估（下簡稱環評）意見摘要

（一）主席（林立法委員為洲）

1. 宏關電廠案未確實與地方民眾溝通，以致怨聲載道，電塔為何一定要蓋在山坡地上？目前宏關電廠案停辦之方式，一為環評不通過，一為經濟部能源局主動檢討不核發相關許可，如之前蘇花高及深澳電廠等案例。
2. 今日民眾所提反對意見或資料，請行政院環境保護署及經濟部能源局納入參考。

（二）鎮民代表陳先生

1. 關西鎮附近已有新桃、高原等電廠，無須再多興建宏關電廠之必要性，且廠址選擇不適當。
2. 六福村至宏關電廠之間 2.5 公里，已有許多新舊工廠，其中不乏水源污染製造者，其廢（污）水均排放至水坑溪（鳳山溪之上游支流之一），嚴重污染水源。
3. 依據 96 年宏關電廠之環評報告書調查結果，發現有保育類動物及珍貴稀有植物，宏關電廠至龍潭配電站之間將興建很多高壓電塔，彷彿電塔森林，會破壞生態及景觀。
4. 96 年環評階段未將鄰近新桃電廠之污染納入合併評估，當

時的影響評估有瑕疵。

5. 興建宏關電廠是否符合「比例原則」？關西鎮人口僅約 3 萬人，現已有一座新桃電廠，已夠承擔國家能源政策之比率。龍潭高原電廠已停建，若再蓋宏關電廠，是否將關西人當作二等公民？
6. 關西鎮為全臺原民鄉鎮之一，宏關電廠開發是否適用「原住民基本法」第 31 條之「政府不得違反原住民族意願，在原住民族地區存放有害物質」規定？且原民鄉鎮為社會中之弱勢，國家應加強保護，興建電廠是否違反社會正義？

(三) 桃園市徐議員

反對高原、宏關電廠興建，空氣污染會危害龍潭、關西居民之健康。

(四) 新埔鎮花議員

宏關電廠空氣污染危害關西、龍潭、新埔之居民身體健康，另電廠之廢（污）水排放會污染鄰近水源及農田，影響農作。

(五) 新竹縣羅議員

依據 12 年前的環評民調結果，其中 40% 反對、33% 同意，其他無意見，為何還能通過環評審查？是否有瑕疵？且當時的影響評估未將新桃電廠之污染納入合併評估。

(六) 其他與會鎮民代表、里長及民眾所提涉及環評意見

1. 96 年宏關電廠環評未將新桃電廠之影響納入合併評估，且廠址位於敏感區位（包含保育類動物、稀有植物等），環評審查有瑕疵。
2. 政府能源政策錯誤，導致現在必須亂蓋電廠來彌補能源缺口，惟為何要用人民的身體健康及破壞環境來交換？
3. 行政院環境保護署 96 年環評審查委員會第 158 次會議為何未邀請關西鎮公所出席？是否黑箱作業？

- 4.興建宏關電廠之空氣污染會危害附近居民身體健康，廢（污）水排放至河川，造成河水溫度上升，影響農作物生長。
- 5.關西鎮 99% 民眾反對宏關電廠興建，環評審查及政府施政不要違背民意。

七、相關機關就該權管事項回應：略。

八、本署就民眾所提涉及環評事項意見回應摘要

- (一) 今日與會民眾表達之心聲及所提全部意見，本署都充分理解與尊重，宏關電廠環境影響差異分析報告目前還在專案小組初審階段，俟開發單位補正相關資料後，本署將召開第 4 次初審會議審查，歷次的審查紀錄均會公開上網提供各界下載參閱，包含各領域專家學者委員及相關機關所提之審查意見，均會詳實記載於紀錄，大家都可以瀏覽檢視。本案專案小組作出建議結論後，才會提到委員會討論做出決議，以上先針對環評審查程序簡略說明。
- (二) 專案小組初審或環評審查委員會審查過程，民眾如想要參加旁聽或發言，均可依照本署相關規定辦理，且本案審查會議也有直播，現場也有媒體記者，整個過程可以說是完全公開透明的。
- (三) 今日與會民眾所提涉及環評意見，均會納入紀錄並提供本署環評審查委員作為審查本案參考。

九、結論

今日會議民眾所提反對意見，提供予行政院環境保護署及經濟部能源局，作為環評審查或核發相關許可參考。

十、散會（上午 11 時 30 分）

檔 號：
保存年限：

原住民族委員會 函

受文者：立法院經濟委員會

機關地址：24220 新北市新莊區中平路
439 號北棟 15F 承辦人：黃文池

發文日期：中華民國 108 年 4 月 22 日
發文字號：原民建字第 1080026000 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

聯絡電話：02-89953274
電子郵件：wchuang0328@apc.gov.tw
傳真：02-89953684

主旨：檢送立法院經濟委員會 108 年 4 月 3 日「考察新竹地區地方建設概況」座談會紀錄 1 份，請查照。

說明：依據立法院經濟委員會 108 年 3 月 27 日台立經字第 1084200425 號函辦理。

正本：立法委員孔文吉國會辦公室、立法委員林為洲國會辦公室

副本：立法院經濟委員會、立法院法制局、經濟部、行政院農業委員會、客家委員會、行政院環境保護署、新竹縣政府、本會國會聯絡組、本會經濟發展處、本會土地管理處、本會公共建設處(均含附件)

2019/04/23
上午 09:58:50

裝

訂

線



立法院經濟委員會

「考察新竹地區地方建設概況」座談會紀錄

- 壹、會議日期：108年4月3日(星期三)
- 貳、會議地點：新竹縣政府簡報室
- 參、召集委員：孔文吉委員
- 肆、參加委員：林為洲委員
- 伍、出席單位或人員：(詳如簽到簿)
- 陸、簡報及討論過程：(略)
- 柒、會議提案：

【五峰鄉公所提案】

- 一、十八兒道路改善工程：改善十八兒道路沿線鋪面、排水及邊坡安全設施，經費概算4,398萬8,000元，建請原民會補助。
 - 二、花園文化健康站周邊改善工程：花園村文化健康站周遭環境改善，經費概算2,200萬元，建請原民會補助。
 - 三、桃山文化健康站周邊改善工程：桃山村文化健康站周遭環境改善，經費概算1,078萬6,319元，建請原民會補助。
- 捌、原民會回應：
- 一、五峰鄉十八兒道路改善工程：本案申請資料已由新竹縣政府退回修正，請五峰鄉公所依「原住民族部落特色道路改善計畫」申請補助規定補正後，再經縣府核轉至會審查。
 - 二、五峰鄉花園、桃山文化健康站周邊改善工程：本案申請資料尚未提報至會，請五峰鄉公所依「原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」申請補助規定，提報縣府核轉至會審查。

玖、結論：

五峰鄉公所所提十八兒道路、花園及桃山文化健康站周邊改善工程等3案，請五峰鄉公所儘速提報資料審查，並請原民會於接獲申請資料後，儘速安排會勘輔導。

（散會）

檔 號：
保存年限：

客家委員會 函

受文者：立法院經濟委員會

機關地址：24220 新北市新莊區中平路
439 號北棟 17 樓 聯絡人：李聯裕

發文日期：中華民國 108 年 4 月 16 日
發文字號：客會產字第 1086600445 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

聯絡電話：02-8995-6988#559
傳真：02-8995-6980
電子信箱：ha0414@mail.hakka.gov.tw

主旨：檢送 108 年 4 月 3 日(星期三)立法院經濟委員會考察「新竹縣地方經建概況」新竹縣政府及芎林鄉公所場次會議紀錄各 1 份，請查照。

說明：依據立法院經濟委員會 108 年 3 月 27 日台立經字第 1084200425 號函辦理。

正本：立法委員孔文吉國會辦公室、立法委員林為洲國會辦公室

副本：立法院經濟委員會、經濟部、行政院農業委員會、行政院環境保護署、原住民族委員會、新竹縣政府、新竹縣議會、新竹縣芎林鄉公所、本會國會組、產業經濟處

2019/04/18
下午 01:48:18

裝

訂

線



**立法院經濟委員會考察「新竹縣城鄉發展與基礎建設」
座談會議紀錄**

- 一、考察時間：108 年 4 月 3 日(星期三)中午 12 時 30 分
- 二、座談地點：芎林鄉公所
- 三、召集委員：立法委員孔昭委文吉(請假)
- 四、參加委員：立法委員林委員為洲(代理主持人)
- 五、出席單位或人員：(詳如簽到簿)
- 六、簡報及會議討論：(略) 紀錄：客家委員會李聯裕
- 七、會議結論：

**芎林鄉公所提案「新竹縣芎林鄉公有售市場遷建工程計畫」
案**

決議：請新竹縣政府提案向經濟部中部辦公室申請新建市場，另研議該市場 2 樓空間朝多目標使用。倘室內空間使用有涉及客家文化或語言推廣者，再請客家委員會協助 2 樓室內裝修補助，並請依客委會通知受理期間提案申請。

- 八、散會(下午 1 時 30 分)

**立法院經濟委員會考察「新竹縣地方經建概況」
座談會議紀錄**

- 一、考察時間：108 年 4 月 3 日(星期三)下午 2 時整
- 二、座談地點：新竹縣政府
- 三、召集委員：立法委員孔昭委文吉
- 四、參加委員：立法委員林委員為洲
- 五、出席單位或人員：(詳如簽到簿)
- 六、簡報及會議討論：(略) 紀錄：客家委員會李聯裕
- 七、會議結論：

(一)寶山鄉公所提案「新竹縣寶山鄉三峰炭窯客家產業文化暨教育環境營造」案

決議：本案計畫標的前已於 98 年及 101 年間以相同計畫提報至客家委員會，惟經審查結果均暫不予補助，建議本案應先確認其目標與內容後，取得計畫範圍公共化同意書(土地至少 5 年、建物至少 10 年)，並以地方創生為導向，研擬具體可行方案及明確經營維護管理策略，再依客家委員會通知受理期間提案申請。

(二)北埔鄉公所提案「智能山城·樂活北埔-北埔鄉先期評估規劃計畫」案

決議：本案已由北埔鄉公所提報客家委員會 108 年「推動客家文化生活及產業環境營造計畫」申請競爭型補助，刻正辦理審查作業，審查結果由客家委員會另案通知。

(三)竹東鎮公所提案「108 年度竹東客家板圓節」案

決議：本案已由竹東鎮公所提報客家委員會 108 年「特色產業人才培育及創新增值計畫」申請競爭型補助，客委會刻正辦理審查作業，審查結果由客家委員會另案通知。

(四)新埔鎮公所提案「新埔生活博物館建構及資源整合三年期計畫」案

決議：本案已由新埔鎮公所提報客家委員會 108 年「推動客家文化生活及產業環境營造計畫」申請競爭型補助，刻正辦理審查作業，審查結果由客家委員會另案通知。

(五)新埔鎮公所提案「新竹縣新埔鎮宗祠博物館入口館-客家宗祠
文化導覽館營運計畫」案

決議：本案已由新埔鎮公所提報客家委員會 108 年「推動客家文化生活及產業設施活化經營計畫」申請競爭型補助，審查結果由客家委員會另案通知。

八、散會(下午 5 時整)