

國家安全局 115 年度預算評估報告

國家安全局 115 年度公開預算案編列歲入 1,007 萬 9 千元，較 114 年度預算數 993 萬 7 千元增加 14 萬 2 千元（增幅 1.43%）；歲出 11 億 6,776 萬 7 千元，較 114 年度預算數 10 億 9,079 萬 7 千元（含法定預算數 10 億 8,007 萬 2 千元及追加預算 1,072 萬 5 千元）增加 7,697 萬元（增幅 7.06%），主要係辦理情報行政（管理）、情報教育訓練、辦公室空間修繕及情報暨特勤工作相關設備汰購等經費。謹就國家安全局 115 年度公開預算案評估如下：

六、為汰換老舊備用電力設施，115 年度局本部及科技中心均編列預算購置柴油發電機各 2 臺，惟發電機品牌及產地不同致生價格落差，允宜本摶節原則，審慎衡酌成本效益，以提高財務效能

國家安全局 115 年度於「情報行政」業務（工作）計畫項下「行政管理」分支計畫之「設備及投資-雜項設備費」科目中，就局本部 N 棟柴油發電機 2 臺（含安裝工程）編列 2,359 萬元及科技中心柴油發電機 2 臺（含安裝工程）暨低壓動力線汰換編列 4,000 萬元。經查：

（一）依規定政府各項消費支出應力求節約，本摶節原則辦理

依據 115 年度中央及地方政府預算籌編原則第二、（三）點規定：「…。政府各項消費支出應力求節約，本緊縮及節能原則確實檢討；…。」是以，國家安全局應審慎審酌各項支出，以摶節原則辦理。

（二）為汰換老舊備用電力設施，國家安全局本部及科技中心於 115 年度編列預算購置柴油發電機各 2 臺，然規劃購置之發電機品牌及產地不一，致價格存在差異

為維持情報及特勤工作持續推展，國家安全局備有柴油發電機，以降低斷電風險。檢視 113 及 114 年度該局購置柴油發

電機之情形，其規格為 500KW(千瓦)及 400KW(千瓦)，平均單價約 192 萬元及 112 萬 7 千元(詳表 1)。惟 115 年度國家安全局局本部編列柴油發電機 2 臺(含安裝工程)編列 2,359 萬元，係因磐安營區現有 N 棟柴油發電機使用逾 25 年，設備老舊、效能低落，且多數零件均已停產，維修不易，亟須汰換更新，並另增設並聯系統，以利單一機組故障時，仍可支援運作，以降低完全斷電風險。而科技中心編列柴油發電機 2 臺(含安裝工程)暨低壓動力線汰換 4,000 萬元，係因安康營區停電期間之電力備援系統，相關機組使用已逾 20 年，考量機型老舊且多數零件均已停產，倘遇故障將不易維修，且部分動力線電纜已有線材劣化情事，及發電機房設施與部分電纜行經路徑遇大雨積水，亟需改善，以維營區備援電力系統運作無虞及整體用電安全。又該中心建置眾多科技偵蒐裝備，需 24 小時穩定供電，以維持運作不中斷，確保科技情蒐工作推展順遂。

然查局本部與科技中心同為購買柴油發電機 2 臺，惟編列經費存有差異。據國家安全局說明，局本部所規劃係 750KW(千瓦)柴油發電機 2 臺，編列經費 1,775 萬 4 千元，換算平均每臺單價為 887 萬 7 千元；而科技中心為 650KW(千瓦)柴油發電機 2 臺，則編列經費 2,100 萬元，換算平均每臺單價為 1,050 萬元。據國家安全局說明，差異主因係因兩者規劃購置之發電機品牌及產地不同，局本部預計採購臺灣製造本土品牌，而科技中心則因安康營區僅有本次規劃汰換之 2 臺發電機，無其他電力備援，且主要供電目標為科技偵蒐裝備，爰規劃購置較為穩定之進口原裝發電機品牌，該設備為歐美原廠製造。惟考量其功率較小，而平均單價卻約高出約 160 餘萬元，允宜本擲節原則，審慎衡酌成本效益，以提高財務效能。

表 1 國家安全局 113 至 115 年度購置柴油發電機之相關情形表

單位：新臺幣千元

年度	單位	項目	規格	預算數	決算數	平均每臺單價
113	局本部 H 棟	柴油發電機 1 臺	500KW	2,750	1,920	1,920
114	局本部 F 棟	柴油發電機 2 臺	400KW	2,432	2,253	1,127
		排煙管等設備 1 式	1 式	1,198	1,155	-
115	局本部 N 棟	柴油發電機 2 臺	750KW	17,754	-	8,877
		安裝工程	1 式	5,836	-	-
	科技中心	柴油發電機 2 臺	650KW	21,000	-	10,500
		低壓動力線汰換	1 式	19,000	-	-

說明：115 年度為預算案數。

資料來源：國家安全局提供，本中心整理。

綜上，國家安全局為汰換老舊備用電力設施，於 115 年度預算案編列購置柴油發電機 4 臺所需經費，分別配置於局本部及科技中心各 2 臺。惟因規劃購置之發電機品牌及產地不一，致價格存在差異，允宜本摶節原則，審慎衡酌成本效益，以提高財務效能。

（分機：1929 沈家榆）