國家科學及技術委員會主管113年度決算評估報告

國家科學及技術委員會(下稱國科會)主管包括國科會、新竹科學園區管理局(下稱竹科)、中部科學園區管理局(下稱中科)及南部科學園區管理局(下稱南科)等4個機關。113年度主管歲入預算數2億3,951萬5千元、決算審定數2億9,515萬7千元，預算達成率123.23%；歲出預算數582億7,693萬2千元、決算審定數581億6,981萬元，預算執行率99.82%。

行政院國家科學技術發展基金(下稱科發基金)113 年度決算賸餘21億823萬5千元，較預算短絀30億元，增加賸餘51億823萬5千元。

科學園區管理局作業基金(下稱科學園區基金)113 年度決算賸餘78億3,691萬元，較預算賸餘51億584萬1千元，增加27億3,106萬9千元，增幅53.49%。謹就國科會及所屬、主管財團法人、科發基金暨科學園區基金113年度決算評析如下：

五、近年國家同步輻射中心收支缺口逐年擴大，至113年底累積短絀已逾13億元，允宜檢討成本與費用結構，研提開源節流具體措施，並強化預算管控機制

財團法人國家同步輻射中心(下稱國輻中心)113 年度決算收入21億6,640萬1千元，成本與費用22億7,377萬4千元，收支相抵後短絀1億737萬3千元，較112年度決算短絀1億577萬5千元增加短絀159萬8千元，增幅1.51%。經查：

(一)國輻中心111至113年度收支短絀金額均逾1億元，累積短絀逐年擴大

國輻中心109至113年度成本與費用決算數持續高於收入決算數，致使該中心連年呈現收支短絀，其中收入決算數自109年度19億1,208萬5千元逐年遞增至113年度21億6,640萬1

千元，同期間成本與費用決算數亦自 20 億 2,650 萬 7 千元遞增至 22 億 7,377 萬 4 千元，109 年度收支短絀最高，金額達 1 億 1,442 萬 2 千元，其後雖逐年減少至 111 年度最低 1 億 446 萬元，惟隨即又遞增至 113 年度 1 億 737 萬 3 千元，每年短絀數均逾 1 億元(詳表 1)，顯示國輻中心收支皆呈擴大趨勢，惟未能有效弭平收支差額，致累積短絀逐年擴大。

表 1　國輻中心 109 至 113 年度收支餘絀概況表

單位：新臺幣千元

項目	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
收入(A)	1,912,085	1,952,605	2,014,124	2,110,030	2,166,401
成本與費用(B)	2,026,507	2,062,406	2,118,584	2,215,805	2,273,774
餘絀(A-B)	-114,422	-109,801	-104,460	-105,775	-107,373
累積餘絀(C)	-938,814	-1,048,615	-1,153,076	-1,258,850	-1,366,224
創立基金					500,000
其他基金					5,210,102
基金總額(D)					5,710,102
淨值(D+C)	4,771,288	4,661,487	4,557,026	4,451,252	4,343,878

資料來源：彙整自國輻中心各年度決算書。

(二)113 年度決算累積短絀創新高達 13.66 億元，致該中心淨值逐年減少，允宜檢討成本與費用結構，並強化預算管控機制

因連年收支短絀，至 113 年底國輻中心累積短絀數達 13 億 6,622 萬 4 千元，因持續累積短絀，基金淨值由 109 年底 47 億 7,128 萬 8 千元，逐年持續下滑至 113 年底 43 億 4,387 萬 8 千元(詳表 1)。鑒於國輻中心累積短絀金額創新高，且長期持續短絀恐將嚴重侵蝕該中心淨值，不利永續營運，允宜積極檢討營運成本與費用結構，研謀有效開源節流具體措施，並強化預算管控機制，確保穩健營運發展。

綜上，國輻中心連年收支短絀，致累積短絀已逾 13 億元，並導致淨值逐年下滑，恐不利該中心永續營運。允宜積極檢討營運

成本與費用結構，研謀有效開源節流具體措施，並強化預算管控機制，以遏止財務缺口擴大，確保穩健發展。